

Oceanis 35

Day Sailer



Week Ender / Cruiser



Inventaire Provisoire - Europe

Day Sailer



Week Ender - Transformable 2 cabines



Week Ender - Transformable 3 cabines



Cruiser - 2 cabines



Cruiser - 3 cabines



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

• Longueur hors tout (Day Sailer)	9,99 m	32'9"
• Longueur hors tout (Week Ender & Cruiser)	10,45 m	34'3"
• Longueur coque	9,97 m	32'9"
• Longueur flottaison	9,70 m	31'10"
• Largeur coque	3,70 m	12'2"
• Poids lège (Day Sailer - GTE)	5 207 kg	11,476 lbs
• Poids lège (Cruiser - GTE)	5 533 kg	12,195 lbs
• Tirant d'eau long	1,85 m	6'1"
• Poids du lest long	1 559 kg	3,436 lbs
• Tirant d'eau court	1,45 m	4'9"
• Poids du lest court	1 825 kg	4,022 lbs
• Tirant d'air	15,45 m	50'8"
• Tirant d'eau dériveur	1,15 m / 2,30 m	3'9" / 7'7"
• Poids lest dériveur	1 995 kg	4,397 lbs
• Capacité eau douce (standard)	130 L	34 US Gal
• Capacité eau douce (option)	200 L	53 US Gal
• Capacité carburant	130 L	34 US Gal
• Puissance moteur	20 CV	20 HP
	30 CV	30 HP

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD *

• Grand-voile	27,50 m ²	297 sq/ft
• Gênois (102 %)	26,72 m ²	288 sq/ft
• Spi asymétrique	83,45 m ²	898 sq/ft
• Code 0	50,9 m ²	548 sq/ft
• Foc autovireur	25,5 m ²	274 sq/ft
• I	12,45 m	40'10"
• J	4,29 m	14'1"
• P	12,20 m	40'
• E	3,90 m	12'10"

ATTESTATION CE *

- Catégorie A - 8 personnes
- Catégorie B - 9 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq
- Architecture intérieure & Pont : Nauta Design

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
CONSTRUCTION					
<ul style="list-style-type: none"> Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE Coque de conception monolithique en polyester Contre moule structurel monolithique collé à la coque Pont en injection en sandwich fibre de verre et mousse Saerfoam, revêtu d'antidérapant de type "pointe de diamant" Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée 2 Safrans suspendus avec mèche en inox Coque de couleur blanche - Déco de coque gris métal 	standard	standard		standard	

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

<ul style="list-style-type: none"> Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes Bôme en aluminium anodisé Gréement dormant en inox monotoron 1 Pataras patte d'oie Hale bas de bôme rigide avec palan Enrouleur de génois avec tambour sur le pont 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston 2 Filoires inox de renvoi d'écoutes de génois Manoeuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme) Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois, 2 Ris automatiques 4 bloqueurs, 4 Taquets loveurs 1 Point fixe - Écoute de grand voile, en fond de cockpit Arceau fixe composite, avec éclairage LED incorporé 2 Poulies Stand-up d'écoute de Grand Voile 	standard	standard		standard	
	Option	Option		Option	

WINCHES

<ul style="list-style-type: none"> 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H40.2 STA) 1 Winch de manoeuvre self tailing (H35.2 STA) 1 Manivelle de winch aluminium "Speed Grip", 1 Boîte à manivelle de winch 	standard	standard		standard	
---	----------	----------	--	----------	--

VOILES

<ul style="list-style-type: none"> Génois à enrouleur avec bande de protection UV Grand voile siglée semi full batten à coulisseaux (coulisseaux à rouleaux pour lattes forcées) Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural 	standard	standard		standard	
---	----------	----------	--	----------	--

AMARRAGE - MOUILLAGE

<ul style="list-style-type: none"> Puits à chaîne autovideur - Piton d'étagure - Capot Pontet inox 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox 	standard	standard		standard	
---	----------	----------	--	----------	--

COCKPIT

<ul style="list-style-type: none"> Fond de cockpit auto-vidéur 1 Coffre de cockpit 2 Coffres en fond de cockpit - Assises latérales barreur 1 Coffre à bib - arrière du cockpit (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2") Bancs de cockpit (1,50 m x 0,50 m / 4'11" x 1'8") 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 800 mm / 2'7" - gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à cosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte gobelet 2 Compas de route 2 Nables de pont d'accès système barre franche 1 Barre franche de secours Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA 1 Échelle de bain Douchette de cockpit eau chaude/Eau froide 	standard	standard		standard	
				Option	Option

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
PROTECTIONS HUMAINES					
<ul style="list-style-type: none"> 1 Balcon avant inox ouvert, 2 balcons arrière inox 1 Support bouée couronne Filières doubles et chandeliers inox Anneaux soudés sur balcon pour pavillon 	standard	standard	standard	standard	standard

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

<ul style="list-style-type: none"> Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4") Ouverture assistée par vérin à gaz - Manuelle, 1 Échelle de bain télescopique intégrée, inox 	Option	Option	Option		
--	--------	--------	--------	--	--

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

<ul style="list-style-type: none"> Menuiserie Alpi Chêne Blond Planchers stratifiés Chêne brun Vaigrages de coque, en tissus - dans carré & cabine avant Sellerie & Matelas, Tissus PVC Dolaro white, Mousse densité 24 kg/m3 	standard	standard	standard		
---	----------	----------	----------	--	--

CARRÉ

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3" Banquette de carré en L Rangements sous banquettes Meubles hauts fermés Table à cartes (avec plateau ouvrant) - Liseuse Équipets avec fargues 2 Vitrages panoramiques - Roof 2 Hublots de coque 1 Panneau de pont ouvrant 1 Hublot ouvrant sur hiloire 6 Plafonniers Table de carré avec plateau bois en une seule partie - 2 pieds 	standard	standard	standard		
				Option	Option

DESCENTE

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1" Descente du carré en polyester revêtues d'antidérapant sur les marches 2 Mains courantes inox gainées cuir 	standard	standard	standard		
--	----------	----------	----------	--	--

PENDERIE - BÂBORD

<ul style="list-style-type: none"> Largeur : 50 cm / 1'8" 	standard	standard	standard		
--	----------	----------	----------	--	--

CABINE AVANT

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,80 m / 5'11" Lit double central (1,75 m x 2,00 m x 0,45 m / 5'9" x 6'7" x 1'6") Tiroir sous le lit 1 Panneau de pont ouvrant avec aérateur 2 Hublots de coque 2 Liseuses 2 Penderies bois ou 2 Valises-penderie Longchamp 	standard	standard	standard		
<ul style="list-style-type: none"> Version privative : Cloison - Porte d'accès 		Pack	standard		

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C

CUISINE - TRIBORD

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3" Plan de travail stratifié - Taupe 1 Évier inox - 1 Bac rectangulaire en inox - 1 Robinet eau froide, sous pression (Day Sailer) - 1 Mitigeur eau chaude/Eau froide (Week-End) Équipet, Poubelle 1 Meuble bas : 1 Étagère (le réfrigérateur du Pack Cuisine équipée vient en lieu et place de ce rangement) 1 Vitrage panoramique de roof 	standard	standard	standard		
---	----------	----------	----------	--	--

Equipements supplémentaires de la version cuisine équipée

<ul style="list-style-type: none"> Circuit gaz : Boîte à gaz - cockpit arrière tribord - (25 X 27 X 40 cm / 10" x 11" x 15") - Détendeur et robinet de sécurité 1 Réchaud gaz inox 2 feux sur cardan Meuble : (Tiroir & Placards) Réfrigérateur - 12 V - 130 L, à ouverture frontale 		Pack	standard		
--	--	------	----------	--	--

ARRIÈRE TRIBORD

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,75 m / 5'9" Espace de rangement intérieur, pour les versions 2 cabines Accès direct depuis le carré Permet un accès direct au coffre de cockpit Cloison avec 1 porte d'accès 1 Plafonnier, 2 Liseuses Équipet ouvert Vaigrage le long de la coque Hublots ouvrants : Roof & Cockpit Dimensions - Couchages : 2,00 m x 1,45 m / 6'7" x 4'9" 1 Penderie bois 	standard	standard		standard	
			standard		standard

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C

ARRIÈRE BÂBORD

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,75 m / 5'9" Cloison avec 1 porte d'accès 2 Liseuses 1 Plafonnier Équipet ouvert Vaigrage le long de la coque Hublots ouvrants : Roof & Cockpit 1 Penderie bois 	standard	standard	standard		
<ul style="list-style-type: none"> Dimensions - Couchage (version 2 cabines) : 1,73 m x 1,98 m / 5'8" x 6'6" Dimensions - Couchage (version 3 cabines) : 1,45 m x 2,00 m / 4'9" x 6'7" 		standard		standard	
			standard		standard

SALLE D'EAU ARRIÈRE TRIBORD

<ul style="list-style-type: none"> Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3" Accès par le carré 1 Vasque, 1 Robinet eau froide, Douchette 1 WC marin manuel Armoire de toilette, 1 Miroir, Accessoires de toilette, Patère 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral 1 Mitigeur eau chaude/Eau froide 1 Plafonnier 	standard	standard	standard		
---	----------	----------	----------	--	--

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
MOTORISATION					
• Moteur Yanmar Diesel 20 CV / 20 HP Sail Drive	standard	standard	standard		
• Moteur Yanmar Diesel 30 CV / 30 HP Sail Drive	Option	Option	Option		
• Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit	standard	standard	standard		
• Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 2 Prises d'air et 1 sortie d'air forcée					
• 1 Alternateur - 12 V / 125 Ah					
• 1 Réservoir G.O. roto-moulé 130 L / 34 US Gal - Jauge à la table à cartes - 1 Nable de remplissage					
• Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur					
• Hélice tripale fixe					
• 1 Accès moteur par la descente - 3 Accès moteur par les côtés de la descente					

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
ÉLECTRICITÉ					
• Circuit 12 V évolué					
• 1 Batterie servitudes (80 Ah) - 1 Batterie moteur (80 Ah)	standard	standard	standard		
• 1 Répartiteur de charge					
• Tableau électrique 12 V					
• 1 Prise 12 V					
• Feux de navigation : 1 Feu de route - 1 Feu moteur - 1 Feu de mouillage en tête de mât					
• Gaines pour passage de câbles d'options					
• Circuit 12 / 220 V complet : Prises intérieures, Chargeur de batterie 40 Ampères, Prise de quai					
• 2 Batteries servitude 80 Ampères supplémentaires			Pack	Pack	
• Feu de navigation & Éclairage intérieur LED					

	Day Sailer	Week Ender (Transformable)		Cruiser	
		2C	3C	2C	3C
PLOMBERIE					
• 1 réservoir eau douce roto-moulé (130 L / 34 US Gal)	standard	standard	standard		
• 1 Nable de remplissage					
• Groupe d'eau					
• 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal					
• Pompe électrique & Vidange douche					
• 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle					
• Chauffe-eau (25 L / 7 US Gal) - utilisation moteur (220 V, Pack Électricité)					
• Planche de plomberie + Vase d'expansion					
• Réserve eau douce supplémentaire (200 L / 53 US Gal)			Option	Option	

Les Packs

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack cuisine équipée		Option	standard

- Circuit gaz : Boîte à gaz - cockpit arrière tribord (25 x 27 x 40 cm / 10" x 11" x 15") - Détendeur et robinet de sécurité
- 1 Réchaud gaz inox 2 feux sur cardan
- Meuble (Tiroir & Placards)
- Réfrigérateur 12 V - 130 L, à ouverture frontale

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack cabine avant privative		Option	standard

- Cloison - Porte d'accès

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack nuit		Option	Option

- Rideaux pour hublots de coque (Cabine avant et Carré)
- Rideaux pour vitrages panoramiques de roof
- Moustiquaires de hublots, dans le carré
- Store moustiquaire occultant pour panneau de pont (Cabine avant et Carré)

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack Électricité		Option	Option

- Circuit 220 V complet : 5 Prises intérieures, Chargeur de batterie 40 Ampères, Prise de quai
- 2 Batteries servitude 80 Ampères supplémentaires
- Feu de navigation & Éclairage intérieur - Indirect - LED

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack mouillage	Option	Option	Option

- Guindeau électrique - 1000 W + Télécommande
- Davier d'étrave
- Kit mouillage (Ancre-Chaîne-Bout)

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack protections extérieures	Option	Option	Option

- Aussières
- Pare battages
- Housses de protection PVC blanc (Consoles de barres à roues)
- 2 sacs à drisses

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser
Pack Electronic	Option	Option	Option

- 1 Afficheur "B&G T41" (Console de barre bâbord)
- Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)
- Sonde (Loch, Speedo, Température)
- SonicHub - Hauts parleurs intérieurs - Hauts parleurs extérieurs

	Day Sailer	Week Ender	Cruiser	Module d'évolution du bateau		Day Sailer	Week Ender	Cruiser	Module d'évolution du bateau
INTÉRIEUR					EXTÉRIEUR				
Pack cuisine équipée		Option	standard	Oui	Pack mouillage	Option	Option	Option	Non (1)
Pack cabine avant privative		Option	standard	Oui	Pack protections extérieures	Option	Option	Option	Oui
Pack nuit		Option	Option	Oui	Pack Electronic	Option	Option	Option	Oui
Pack Électricité		Option	Option	Non (1)	(1) à choisir dès la définition du bateau				

Les options à la carte :

Gréement - Voiles

- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0 + 2ème davier et sous barbe
- Gréement Foc autovireur
- Winch électrique - Écoute de génois (H40.2 STAEH), en remplacement du standard
- Winch électrique de manoeuvre bâbord (H40.2 STAEH), en remplacement du standard
- Winch de manoeuvre tribord - manuel (H35.2STA) + Bloqueurs, Spi asymétrique
- Foc autovireur (en remplacement du génois)
- Code 0 sur emmagasineur
- Mât enrouleur anodisé avec grand voile
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- Réglage du pataras - sauf sur mât enrouleur
- 2 Drisses à pavillon

Coque - Pont - Cockpit

- Plateforme arrière lattée bois massif
- Arceau de Grand Voile
- Version dériveur lesté - Dérive fonte
- Passerelle gonflable
- Piscine gonflable
- Gonfleur pour annexe ou structure gonflable (12 V)
- Support moteur hors-bord - Balcon arrière
- Prise d'eau douce de quai
- Hélice 3 pales repliables
- Coque gris perle ou Bleu gris
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne - fixe
- Assises barreur, lattées bois
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Coussins de cockpit Dark Narval
- Table de cockpit - Amovible (Intérieur/ Extérieur)
- Table de cockpit - Luxe
- Housse PVC (Blanc), Table de cockpit - "Luxe"
- Bancs + Fond cockpit latté bois massif
- Passavants lattés bois massif

Électronique B&G

- Écran multifonctions B&G Zeus 7" wide, Cockpit bâbord
- Pilote B&G AC42 + Commande
- VHF B&G V50, fonction réception AIS
- Module - Wifi
- AIS 400

Équipements Intérieur

- TV LCD 20" dans le carré, Lecteur DVD, MP3
- Selleries intérieures Confort (Tissus Chine Moka ou PVC Taupe), Carré & Matelas (Mousse HR 35kg/m3)
- Couchage double dans le carré
- Sommier à lattes
- Réchaud four gaz inox 2 feux sur cardan (en remplacement du standard)
- Micro-ondes
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation
- Générateur (pour les versions 2 cabines, uniquement)
- Convertisseur - 12 V
- WC électrique Quiet Flush
- Valises-penderie Longchamp
- Set accessoires Longchamp (2 étuis à chemises, 2 trousse)
- 1 Pouf supplémentaire dans carré
- Table de carré
- Rallonge de table de carré
- Douche séparée (À tribord pour les versions 2 cabines)
- Marches de descente en bois
- Rideau de séparation (Carré / Cabine avant)
- Penderies bois, Cabine avant
- Réserve eau douce supplémentaire (200 L / 53 US Gal)
- Pompe à pied eau de mer
- Manivelle électrique (Dériveur)

BENETEAU - ZI des Mares - BP 66 - 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - France. <http://www.beneteau.com>
Siège social : SPBI - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON

16/06/2014 Code Beneteau 12300 (A) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis