

MELODY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur : 10,25 m
Longueur flottaison : 8,70 m
Bau maxi : 3,38 m
Tirant d'eau : 1,90 m
Déplacement : 6 T env.
Lest fonte : 2,9 T env.
3 cabines séparées avec 3 couchettes doubles

Grand'voile : 25,00 m²
Génois léger ou médium : 50,00 m²
Génois : 43,00 m²
Foc n° 1 : 33,00 m²
Foc n° 2 : 21,00 m²
Tourmentin : 9,00 m²
Spinnaker : 100,00 m²

AMÉNAGEMENTS ET INVENTAIRE STANDARD

CABINE AVANT

1 couchette double
Équipets babord, tribord, acajou
1 penderie à tribord
1 étagère babord
Coffres rangement sous couchettes
Accès, aération et éclairage naturel par panneau de pont
2 appliques
Aérateur à chicane
Moquette, vaigrage
Hauteur sous roof : 1,65 m env.
Épaisseur matelas de couchette : 10 cm - recouverte tissus

COURSIVE ENTRE CARRÉ ET CABINE AVANT

Passage indépendant avec porte d'isolation de la cabine avant
Penderie
Aérateur à chicane
Bar encastré

COMPARTIMENT TOILETTE

Bloc compact rangement nécessaire toilette recouvert formica
Lavabo
Douche
Pompe d'évacuation douche
Alimentation en eau par pompe à pied
Prise de courant de 12 volts
Glace en pieds
Porte-serviettes, etc...
Plafonnier
W.C. marin
Éclairage naturel et aération par panneau de pont
Hauteur sous panneau : 1,82 m env.
Caillebotis au plancher
Revêtement liège
1 porte coulissante, en bois, isole ce compartiment de la coursive d'accès du carré à la cabine avant




SCHÉMA DE PRÉSENTATION

CARRÉ

Une banquette avec dossier en L formant couchette double à tiroir sur tribord
Une couchette utilisable en banquette sur babord
2 couchettes superposées avec dossier
Bibliothèque encastrée
Au centre, une table à repas rabattable 120 × 100 env.
Porte-bouteilles et porte-verres adaptés
Equipets acajou tribord et babord
Coffres de rangements sous couchettes
Mains courantes acier inox
Tube fluorescent au-dessus de la table à repas
1 applique sur babord et 1 sur tribord
Plafond moussé + latte bois, vaigrage
Matelas de couchettes - épaisseur 10 cm - recouverts de tissu matelassé
Hauteur sous barrots : 1,90 m env.
Hauteur sous panneau coulissant plexi : 1,90 m.
Éclairage naturel et aération par panneau pont
Capot coulissant

POSTE NAVIGATION

Table à cartes format « demi aigle » pupitre avec rangement pour cartes et instruments
Coffres à bottes sous table à cartes
Siège navigateur incurvé avec tiroir
Panneau acajou pour disposition des appareils de navigation
Equipet-Bibliothèque
1 lecteur de cartes
1 plafonnier
Tableau électrique complet avec :

- contacteurs :
 - Feux de route
 - Feu de mouillage - Feu de Hune
 - Projecteur de pont
 - Éclairage fluo carré
 - Éclairage instruments
 - Atténuateur d'intensité
 - Contrôle charge des 2 groupes de batteries
- Voltmètre contrôle : état de charge groupes batteries moteur, batteries bord
- 2 voyants de contrôle : moteur, bord
- Porte-fusibles accessibles en façade (20)

COIN CUISINE

Rangement à bouteilles - Etagères porte-verres
Disposition fonctionnelle en U
Ensemble plan de travail formica/vaisselier
Rangements en façade et dessus
Évier inox double avec arrivée d'eau
Alimentation en eau par pompe à pied
Évacuation à la mer avec vanne
Cuisinière sur cardan - 2 feux - four
Bar de maintien inox
Glacière compartimentée - 120 l. env. - vidange par syphon
Vaisselle personnalisée pour 8 personnes : verres, assiettes, bols
Réserve d'eau douce 2 × 90 l. env.
1 plafonnier
Huche à pain sous table à cartes

CABINE ARRIÈRE

Accessible et isolée par une porte derrière le poste de navigation
Hauteur maximum : 1,50 m
1 couchette double
Equipets acajou
Penderie
Coffres sous couchettes
1 applique
Aération et éclairage par hublot
Matelas de couchettes épaisseur 10 cm recouverts tissu
Moquette sur plancher

ACCASTILLAGE DE PONT

Ferrure d'étrave avec double davier d'étrave et chaumards
Puits à chaîne autovideur
Balcon avant avec feux homologués et capelages de drisses
Balcon arrière ouvrant
Chandeliers inox - double étage de filières
Feu de poupe
2 taquets d'amarrage avant
2 taquets d'amarrage arrière
2 chaumards arrière
2 rails d'écoute génois avec avale-tout et poulies de retour
1 barre d'écoute de grand'voile avec chariot galets et butées
2 panneaux de pont 500 × 370 plexi fumé
1 panneau de pont 340 × 195 plexi fumé
Poulies plat pont pour retours au cockpit

7 taquets de manœuvre au cockpit
1 appareil à gouverner avec barre franche et stick
1 winch drisse de spi - écoute de grand'voile et hale-bas 2 vitesses
2 winches écoutes génois - 3 vitesses
3 manivelles pour winch et enrouleur de drisse
2 rangements manivelles de winchs dans le cockpit
Bloqueur triple à came
2 presse-étoupe passage câble électrique
2 aérateurs à chicane

VOILES DACRON

1 grand'voile avec bandes de ris
1 génois médium maxi
1 tourmentin
Lattes et sacs

GRÉEMENT

● Mât alliage léger, tube anodisé
Drisses intérieures
Haubannage inox sertis
1 ridoir à volant
1 enrouleur pour la drisse de grand'voile
1 winch drisse de génois 2 vitesses
1 winch pour réglage bordure et prises de ris
1 rail de tangon
1 balancine de bôme
1 drisse de grand'voile
1 drisse de génois
1 feu de tête de mât
1 feu de hune
1 projecteur de pont
● Bôme à ris alliage léger; Système prise de ris rapide
1 hale-bas de bôme
Écoutes de génois
Palan d'écoute de grand'voile
Le gréement est mis à la masse avec le moteur et le lest

CONSTRUCTION

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester (ni projeté, ni chargé).



MOTEUR


Compartiment moteur insonorisé
Aération haute et basse
Accès par la descente à la cabine + trappe cabine AR
Moteur livré : voir tarif
Alternateur pour la charge des batteries
Répartiteur de charge automatique
Pompe de cale électrique
Tableau de bord avec compte-tours
Démarrage par bouton poussoir
Jauge à carburant - voyants de contrôle - alarme sonore
Réservoir à carburant inox : contenance 90 l. env.
4 batteries 6 volts 80 AH
2 coupe-circuits moteur et bord

EN OUTRE SONT LIVRÉS :

1 pompe de cale manuelle
Planchers bois
Penderie à cirés derrière la descente cabine
Rideaux pour les hublots
Carène traitée en antifouling
Logement pour deux bouteilles de gaz accessible au cockpit (1 bout. 3 kg livrée)
1 porte entrée à la cabine avec serrure de sécurité
Capot entrée plexi coulissant

constructions nautiques **Jeanneau**

85500 LES HERBIERS (Vendée) Tél. (61) 91.06.10 RC La Roche-sur-Yon 546450024 B



Dans un souci permanent d'amélioration des modèles, les Constructions Nautiques JEANNEAU précisent que ce document n'est pas contractuel et se réservent le droit de modifier les spécifications des bateaux sans préavis, ainsi que leurs prix.

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENTS

MELODY

1 - Puits à chaîne

2 - Equipets

3 - Penderie

4 - Cabine avant

5 - Penderie - bar

6 - Salle d'eau

7 - Couchettes

8 - Cuisine

9 - Table à carte

10 - Penderie à cirés

11 - Penderie

12 - Cabine arrière

13 - Equipets

14 - Coffre à voiles

15 - Coqueron

